

Evaluationsergebnisse Sommersemester 2003: ERSTER KLINISCHER ABSCHNITT — Curriculare Lehrveranstaltungen

tuevalon: Tübingen Evaluation Online
 Gefördert durch das Programm
 „Akademische Lehre — TÜBINGER PROFIL“
 der Fakultät Humanmedizin.



		Semester	Gewichtete Gesamtbewertung	Gruppe	Rücklauf	Teilnehmer	Gesamtbewertung	Organisation	Inhalt	Didaktik	Stoffmenge	Interaktion	Skript/Website	Engagement	Patientenbezug	Aufbau	Visuelle Hilfsmittel	Raum/Ausstattung
Dilger/Overkamp	Endokrinologie 1	5	1.36	1	16	22	1.36	1.57	1.50	1.36	3.50	1.29	2.77	1.29	1.21	1.46	2.29	2.50
Aebert	Lunge	5	1.53	1	19	22	1.32	1.26	1.53	1.89	3.37	1.53	4.00	1.37	2.63	1.79	1.47	1.16
				3	19	21	1.37	1.47	1.58	1.95	3.26	1.63	3.74	1.11	2.53	1.74	2.47	3.39
				5	15	18	2.00	1.87	2.13	2.27	2.80	1.93	4.73	1.80	3.47	2.07	2.47	1.73
Luft/Schmülling	Diabetes	6	1.63	1+2	34	52	1.45	1.41	1.59	1.65	3.21	1.79	2.85	1.41	1.26	1.79	1.91	2.41
				3+4	35	52	1.68	1.53	2.00	2.06	3.21	1.97	2.29	1.44	1.24	1.76	2.09	2.21
				5+6	24	52	1.82	1.62	1.76	1.79	3.24	2.09	2.24	1.41	1.18	1.74	1.94	2.94
Stuhldreier/Sessler	Chirurgischer Notfall	6	1.81	1+2	26	52	1.81	1.62	1.81	2.19	3.04	1.85	3.92	1.92	2.79	2.04	1.81	1.73
				3+4	26	52	2.00	2.19	2.00	2.27	3.24	1.77	3.52	2.15	3.08	1.96	2.08	1.62
				5+6	22	52	1.59	1.55	1.77	1.91	3.41	1.77	3.62	1.76	2.64	2.09	1.82	1.59
Meyermann/Melms	Hirndruck	6	1.83	1+2	30	52	1.60	1.53	1.67	1.90	3.30	1.53	4.64	1.40	1.17	1.69	2.07	1.79
				3+4	22	52	1.64	1.77	1.77	1.82	3.09	1.64	4.59	1.41	1.45	2.00	1.95	1.82
				5+6	31	52	2.19	1.94	2.10	2.13	3.03	2.16	4.13	1.81	1.53	1.97	1.94	1.77
Risler/Erley	Hypertonus	6	1.93	1+2	29	52	2.00	2.07	1.97	2.03	3.28	2.04	4.31	1.90	1.90	1.97	2.31	2.86
				3+4	28	52	1.96	1.93	2.00	1.93	3.36	2.11	3.18	1.71	1.64	1.86	1.96	1.86
				5+6	25	52	1.80	2.20	2.08	1.84	3.16	1.75	3.46	1.80	2.20	1.92	2.08	1.96
Ranke	Endokrinologie 2,4,6	5	1.95	2	15	23	2.13	2.13	2.07	2.07	3.00	1.93	3.71	2.13	2.67	2.47	2.53	3.53
				4	15	22	1.73	2.00	1.87	2.07	3.27	1.67	4.13	1.67	1.60	2.13	2.00	3.93
				6	13	18	2.00	2.38	1.92	1.92	3.23	1.92	2.92	1.92	2.46	2.38	2.15	3.23
Prof. Haasis	Herz	5	1.96	1+2	39	45	1.79	1.82	2.03	2.13	3.31	2.24	5.14	2.03	3.23	2.15	1.97	2.05
				3+4	35	43	2.09	2.14	2.09	2.29	3.46	2.51	5.18	2.23	2.51	2.06	2.06	2.09
				5+6	26	36	2.04	2.15	2.04	2.36	3.20	2.31	4.88	2.08	4.04	1.96	2.04	2.15
Wilhelm	Augen 3+4	6	1.97	3+4	29	52	1.97	1.93	2.93	1.97	3.21	1.83	3.72	1.69	2.66	2.14	1.69	1.90
Risler/Erley	Niere		2.05	1+2	33	45	2.12	2.00	1.97	2.19	3.19	2.03	2.55	1.84	1.25	2.38	2.03	2.97

				3+4	37	43	2.16	2.57	2.32	2.47	3.08	2.19	2.47	1.92	2.24	2.22	2.08	1.83
				5+6	23	36	1.78	1.78	2.09	2.17	2.91	1.83	2.65	1.61	1.48	2.26	2.00	1.70
Balletshofer/Dilger/Luft	Durchblutung	6	2.21	1+2	30	52	2.37	2.27	2.40	2.41	3.34	2.37	3.38	2.17	2.80	2.20	2.33	1.97
				3+4	27	52	2.41	2.48	2.63	2.33	3.44	2.63	2.08	1.96	2.74	2.26	2.07	1.78
				6	20	26	2.00	1.90	1.80	2.10	2.65	2.75	2.11	1.95	2.75	1.90	1.75	1.80
				5	17	26	1.88	1.76	2.12	2.12	3.06	2.82	2.31	1.76	3.41	2.24	1.82	1.41
Klein	Endokrinologie 3	5	2.22	3	18	21	2.22	1.83	2.06	2.11	3.39	2.06	3.11	1.89	2.00	1.94	1.67	1.72
Klump	Gastro 1+2	5	2.26	1+2	31	45	2.26	2.32	2.32	2.39	3.23	2.30	4.23	2.16	2.68	2.42	2.00	1.97
Matthaei	Endokrinologie 5	5	2.29	5	14	18	2.29	2.07	2.36	2.57	2.50	2.36	2.21	1.92	3.71	2.14	1.93	2.43
Raible	Gastro 3,4,5,6	5	2.32	3+4	33	43	2.52	2.73	2.58	2.79	3.48	2.45	5.03	2.45	3.91	2.42	2.27	1.36
				5+6	24	36	2.04	1.75	1.96	2.08	3.17	2.17	4.68	2.05	3.38	2.12	1.88	1.71
Jahn	Infektiologie	6	2.44	1+2	35	52	2.49	2.03	2.23	2.69	3.29	2.40	5.12	2.17	3.37	2.51	2.09	1.49
				3+4	34	51	2.26	1.88	2.15	2.38	3.03	2.50	4.48	2.12	3.09	2.15	2.36	1.79
				5+6	31	52	2.58	2.16	2.42	2.42	3.03	2.40	4.10	2.23	2.97	2.42	2.06	1.63
		5	2.55	5+6	22	36	2.55	2.27	2.18	2.50	2.91	3.00	4.63	2.45	4.50	2.14	2.82	2.27
		6	2.77	1+2	34	52	3.06	2.09	2.65	3.18	2.61	2.65	3.91	2.26	1.79	2.91	3.18	2.18
				3+4	34	52	2.85	2.32	2.76	3.12	3.24	2.76	2.76	2.24	1.74	3.35	2.91	2.38
				5+6	29	52	2.34	2.21	2.21	2.34	3.21	2.17	2.28	2.14	1.69	2.38	2.28	1.93
		6	2.95	1+2	37	52	2.59	2.19	2.35	3.00	3.14	3.11	5.61	2.50	2.38	2.78	2.54	2.75
				3+4	34	52	3.26	2.85	3.03	3.15	3.03	3.44	5.15	2.85	2.82	3.29	2.59	2.59
				5+6	27	52	3.04	3.52	2.70	2.74	3.19	3.15	5.26	2.89	2.74	3.04	2.63	2.74
		5	3.03	1+2	31	45	3.03	2.37	2.67	2.93	2.77	2.60	4.86	2.40	3.07	2.70	2.30	2.20
		6	3.16	1+2	32	52	3.19	2.81	3.09	3.19	3.69	3.12	5.53	2.88	4.87	3.06	2.88	1.53
				3+4	33	51	3.09	2.76	2.94	3.00	3.15	3.00	4.53	2.48	3.06	3.67	2.52	1.58
				5+6	35	52	3.20	3.62	2.90	2.94	2.74	3.11	3.46	2.62	2.26	2.60	2.46	1.60
		6	3.22	5+6	32	52	3.22	3.00	3.06	2.81	3.12	3.12	4.72	2.81	4.03	2.75	2.59	2.66
		6	3.25	1+2	31	52	3.87	4.71	3.35	3.29	3.71	2.93	5.97	3.74	3.45	3.16	3.00	1.97
				3+4	31	52	3.00	2.71	2.74	2.94	3.42	3.00	5.59	2.57	2.90	2.84	3.52	2.58
				6+6	29	52	2.86	2.83	2.76	2.72	3.21	2.59	4.69	2.62	4.00	2.76	2.52	1.56
		5	3.29	2	18	23	4.06	2.72	3.56	4.00	3.33	3.83	4.44	3.89	4.61	3.39	2.78	4.44
				4	21	22	2.90	2.52	2.76	3.05	3.19	3.33	5.10	3.05	4.62	3.24	2.29	3.00
				6	12	18	2.83	2.82	2.92	3.00	3.17	2.67	4.00	2.75	4.50	2.75	2.08	3.18
		6	3.33	1+2	30	52	3.33	3.30	3.13	2.93	3.63	3.20	5.83	3.23	4.90	3.07	2.43	2.62
		5	3.46	3+4	28	43	3.46	3.00	3.04	3.64	3.14	3.61	4.50	3.29	4.32	3.04	2.93	2.29

Das Ziel dieser Publikation ist einzig die öffentliche Anerkennung sehr guter Lehrveranstaltungen, unterdurchschnittliche Ergebnisse werden daher nicht veröffentlicht. Alle Ergebnisse sind dem Dekanat und der Fachschaft bekannt.

Evaluationsergebnisse Sommersemester 2003: ERSTER KLINISCHER ABSCHNITT — Vorlesungen

tuevalon: Tübingen Evaluation Online
 Gefördert durch das Programm
 „Akademische Lehre — TÜBINGER PROFIL“
 der Fakultät Humanmedizin.



		Semester	Rücklauf	Teilnehmer	Gesamtbewertung	Organisation	Inhalt	Didaktik	Stoffmenge	Interaktion	Skript/Website	Engagement	Patientenbezug	Aufbau	Visuelle Hilfsmittel
Autenrieth	Mikrobiologie	5	85	124	1.62	1.68	1.81	2.79	2.28	3.24	1.68	1.68	2.20	1.65	2.43
Weller	Neurologie	6	75	156	1.68	1.91	1.93	3.26	1.51	4.97	1.65	1.41	1.95	2.62	2.69
Jahn	Virologie	5	67	124	1.89	1.82	1.95	3.18	2.36	4.13	1.88	1.75	2.12	1.95	3.05
Unertl	Anästhesie	6	54	156	2.05	2.12	2.22	3.17	2.07	3.74	2.12	1.93	2.26	2.51	3.27
Bornemann	Neuropathologie	5	61	124	2.29	2.04	2.51	3.00	2.89	2.29	2.11	2.16	2.38	2.31	2.67
Hirschmüller	Geschichte der Medizin	6	61	156	2.33	2.42	2.37	3.42	2.35	4.13	1.90	3.43	2.76	2.53	4.45
		6	50	156	2.52	2.40	2.40	3.40	2.55	4.31	2.40	2.23	2.47	2.27	4.21
		5	90	124	2.60	2.58	2.63	3.22	3.13	4.55	2.49	2.13	2.63	2.08	2.82
		5	82	124	3.05	2.76	3.09	3.10	3.43	3.92	2.74	2.35	2.59	2.81	2.62
		5	72	124	3.81	3.57	3.99	3.04	4.21	4.05	3.44	3.15	3.29	3.44	2.93

Das Ziel dieser Publikation ist einzig die öffentliche Anerkennung sehr guter Lehrveranstaltungen, unterdurchschnittliche Ergebnisse werden daher nicht veröffentlicht. Alle Ergebnisse sind dem Dekanat und der Fachschaft bekannt.

Evaluationsergebnisse Sommersemester 2003: ERSTER KLINISCHER ABSCHNITT — Kurse

tuevalon: Tübingen Evaluation Online
 Gefördert durch das Programm
 „Akademische Lehre — TÜBINGER PROFIL“
 der Fakultät Humanmedizin.



		Semester	Gewichtete Gesamtbewertung	Gruppe	Rücklauf	Teilnehmer	Gesamtbewertung	Organisation	Inhalt	Didaktik	Stoffmenge	Interaktion	Skript/Website	Engagement	Patientenbezug	Aufbau	Raum/Ausstattung					
Jahn/Bissinger/Beck	Virologie	6	1.81	1	13	26	2.08	2.00	2.00	2.31	2.77	2.15	4.54	2.08	2.08	2.46	1.92					
				2	20	26	1.85	1.80	1.95	2.10	2.60	1.65	4.75	1.70	1.85	2.25	1.50					
				3	16	25	1.44	1.31	1.69	1.69	3.12	1.38	2.87	1.44	1.44	1.56	1.44					
				4	18	25	1.89	1.89	1.89	1.94	2.89	1.33	3.29	1.56	1.88	2.00	1.88					
				5	17	26	1.59	1.59	1.53	1.76	3.41	1.12	3.29	1.53	1.24	1.59	1.47					
				6	19	26	2.00	1.89	1.95	2.42	3.05	1.89	3.68	2.47	1.53	2.11	1.79					
Eichner	Biometrie 3+4	6	2.05	3	11	26	1.91	2.00	2.27	2.00	3.00	1.55	1.64	1.18	3.09		2.73					
				4	11	25	2.18	1.91	2.45	2.00	2.82	1.82	2.73	1.64	2.91		3.27					
Unertl/Guggenberger	Erste Ärztliche Hilfe	6	2.09	1-6	67	156	2.09	2.00	2.09	2.40	3.88	1.92	5.35	2.14	1.77	2.09	1.98					
Schumacher	Mikrobiologie	5	2.15	1-6	76	124	2.15	1.77	2.07	2.45	3.01	2.30	2.32	1.89	1.81		1.38					
Pereira	Radiologie/Strahlenschutz	6	2.19	1 Plan 1	9	13	1.22	1.56	1.56	1.44	3.00	1.56	4.33	1.78	1.11	1.33	2.44					
				1 Plan 2	7	14	4.29	4.71	3.57	3.57	3.14	3.14	5.57	4.00	2.86	3.14	5.43					
				2 Plan 1	12	14	2.25	3.08	2.33	2.17	3.25	2.08	4.92	2.33	1.83	2.08	2.33					
				2 Plan 2	10	12	2.10	2.70	2.30	2.00	3.50	2.30	5.20	2.10	1.80	2.00	4.00					
				3 Plan 1	7	13	2.29	1.71	2.29	2.29	3.29	2.14	4.29	1.86	2.14	2.43	1.57					
				3 Plan 2	9	13	2.67	2.56	2.44	2.67	2.89	2.33	4.22	2.22	1.89	2.33	3.00					
				4 Plan 1	9	13	2.22	1.78	2.44	2.33	3.33	2.33	4.43	1.89	2.12	2.44	1.89					
				4 Plan 2	9	13	2.33	2.22	2.00	2.22	3.11	2.11	4.44	1.78	1.56	1.78	3.44					
				5 Plan 1	7	12	1.71	1.57	2.00	1.71	2.86	1.43	3.29	1.86	1.57	1.57	2.00					
				5 Plan 2	10	14	1.50	1.70	1.70	1.60	3.10	1.40	2.00	1.30	1.10	1.50	3.50					
				6 Plan 1	9	12	1.67	1.33	1.67	1.78	3.00	1.89	2.33	1.50	1.56	1.89	1.67					
				6 Plan 2	10	14	2.40	2.70	2.20	2.30	2.70	2.20	3.80	2.60	3.11	2.40	4.20					
Vonthein	Biometrie 6	6	2.25	6	12	26	2.25	1.92	2.42	2.00	2.17	1.83	1.83	1.17	3.00		3.50					
							5	2.86	2.58	2.58	2.97	3.16	2.88	2.76	2.49	2.04	3.87					
							6	3.14	1	6	26	3.67	2.83	3.50	3.33	2.17	3.00	3.33	5.00	5.00		
										2	15	26	2.93	2.20	2.87	3.00	2.53	2.93	2.40	2.40	3.93	3.13
							5	3.38	1-6	61	124	3.38	3.11	3.11	3.18	2.97	3.23	3.27	2.80	2.76	3.30	
							6	4.09	5	11	25	4.09	2.55	3.00	3.73	2.55	4.27	2.45	3.09	3.82	3.00	

Das Ziel dieser Publikation ist einzig die öffentliche Anerkennung sehr guter Lehrveranstaltungen, unterdurchschnittliche Ergebnisse werden daher nicht veröffentlicht. Alle Ergebnisse sind dem Dekanat und der Fachschaft bekannt.

Evaluationsergebnisse Sommersemester 2003: ERSTER KLINISCHER ABSCHNITT — Untersuchungskurse (Semester 6)

tuevalon: Tübingen Evaluation Online
 Gefördert durch das Programm
 „Akademische Lehre — TÜBINGER PROFIL“
 der Fakultät Humanmedizin.



		Gewichtete Gesamtbewertung	Gruppe	Rücklauf	Teilnehmer	Gesamtbewertung	Organisation	Inhalt	Didaktik	Stoffmenge	Interaktion	Skript/Website	Engagement	Patientenbezug	Raum/Ausstattung	
Schneider	Augen	1.98		63	156											
	Partsch/Imhoffen		3.1/3.2	2		1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	6.00	1.00	1.00	2.00	
	Wohlrab		Block	4		1.00	1.00	1.25	1.50	3.00	1.50	3.50	1.50	2.50	1.50	
	Sadowski		Block	4		1.25	1.50	1.50	2.00	3.00	1.00	5.00	1.00	4.50	2.00	
	Denk/Szurmann		6.2/6.3	5		1.80	2.00	2.20	2.20	3.20	1.60	3.80	1.80	1.60	1.80	
	Frohn		Block	5		1.80	2.00	1.80	1.80	3.00	1.60	5.80	1.40	4.00	2.20	
	* Knorr		Block	20		1.95	2.00	2.10	2.06	2.80	1.75	4.95	1.89	4.83	2.05	
			5.3/6.1	7		2.00	2.14	2.00	2.00	3.43	1.43	4.67	1.43	2.29	2.14	
			2.2/2.3	3		2.00	2.00	2.00	2.00	2.67	2.00	4.00	2.33	3.67	2.00	
			3.3/4.1	5		2.60	2.20	2.40	2.60	2.80	2.00	4.60	1.80	1.80	1.60	
			Block	3		3.00	2.67	3.00	3.00	4.67	2.67	6.00	3.00	5.00	3.33	
			1.1/1.2	2		3.00	3.00	3.00	2.50	2.50	2.50	6.00	2.50	4.00	2.00	
			4.2/4.3	3		3.00	3.33	3.00	3.00	2.33	2.33	5.67	2.00	6.00	2.33	
Schulz	Neurologischer	2.14		80	155											
	Luft		6.2	4	9	1.00	1.25	1.25	1.00	3.25	1.00	2.25	1.00	1.00	2.00	
	Mätzler		5.2	3	9	1.00	1.33	1.33	1.50	3.33	1.00	3.00	1.00	1.00	1.67	
	Eberhardt		4.1	6	8	1.17	2.00	1.60	1.40	3.20	1.00	1.60	1.00	1.20	2.80	
	Steinbach		6.3	5	9	1.33	1.33	1.33	1.00	3.33	1.00	3.67	1.00	2.33	2.00	
	Gröschel		1.3	4	10	1.50	1.75	1.75	1.75	3.50	1.50	3.25	1.50	1.25	2.25	
	Hermisson		1.2	4	8	1.50	1.75	1.75	1.75	3.00	1.25	6.00	1.50	1.00	3.25	
	Sailer		5.3	6	9	1.67	1.50	1.67	1.50	3.50	1.33	2.83	1.17	1.33	2.17	
	Wiendl		1.1	5	8	1.67	3.00	1.33	1.67	3.33	1.33	6.00	2.00	2.67	4.50	
	Weiler		2.1	4	8	1.75	1.75	1.75	1.75	3.50	1.50	3.75	1.75	2.50	3.00	
	Rau		3.3	4	9	1.75	1.75	2.00	2.00	3.00	1.25	2.50	1.25	2.00	3.25	
	Globas		2.2	4	9	2.00	2.33	2.00	2.00	3.00	1.33	2.00	1.67	2.67	2.33	
			6.1	6	8	2.33	2.17	2.50	2.83	3.33	2.33	5.50	1.83	1.50	2.83	
			3.1	3	8	2.67	2.00	2.00	2.33	3.67	2.00	2.00	1.67	3.67	4.00	
			3.2	7	9	2.86	2.50	2.67	2.83	3.33	2.50	2.83	2.17	3.83	4.00	
			4.2	2	9	3.00	4.00	3.50	3.50	4.00	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	
			4.3	5	8	3.75	3.75	3.50	3.75	4.00	3.00	4.75	3.50	1.50	2.00	
			5.1	2	8	3.50	5.50	2.50	3.00	2.50	3.00	6.00	3.00	3.50	3.00	
			2.3	6	9	4.00	4.00	3.83	4.33	3.80	4.00	6.00	4.00	2.17	3.00	
Maassen	HNO	2.14														
	Dahm		5.1	3	8	1.00	1.00	1.00	1.33	3.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	

	Litschel	3.2	6	9	1.33	2.00	1.83	1.67	4.00	1.33	5.17	1.33	4.00	1.17
	Dahm	4.1	7	8	1.43	1.86	1.43	1.43	3.43	1.29	6.00	1.14	6.00	1.14
	Litschel	1.2	4	8	1.50	1.75	2.50	2.25	2.75	1.50	6.00	1.50	6.00	1.50
	Dahm	2.2	8	9	1.62	1.88	2.00	2.00	3.50	1.25	6.00	1.25	5.50	1.25
	Stiegler	3.3	5	9	1.75	2.40	2.20	2.20	3.40	2.20	5.40	2.40	4.60	1.40
	Stiegler	6.1	4	8	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	1.25	5.00	1.50	3.67	1.50
	Dahm	2.3	6	9	2.17	2.50	1.83	1.50	3.20	1.67	6.00	1.50	5.00	1.33
	Dahm	4.3	5	8	2.20	2.20	2.40	2.20	3.60	1.80	5.80	1.80	5.75	2.00
	Dahm	4.2	4	9	2.25	4.00	2.50	3.00	3.50	1.33	4.50	2.50	4.75	2.25
	Dahm	5.2	4	9	2.25	2.00	2.25	2.00	3.50	2.50	4.25	2.00	4.25	1.00
	Litschel	3.1	5	8	2.25	2.20	2.20	2.40	3.75	2.80	6.00	3.40	4.60	1.20
		1.1	6	8	2.33	4.50	2.67	2.00	3.50	1.83	6.00	2.33	5.80	1.67
		5.3	5	9	2.40	2.20	2.80	2.00	4.20	2.50	5.40	2.40	5.50	1.20
		6.2	5	9	2.40	2.00	2.40	2.50	4.20	1.60	6.00	2.20	5.20	1.20
		6.3	5	9	2.40	3.00	2.40	2.60	3.00	2.00	3.20	3.00	3.40	2.20
		2.1	6	8	3.00	3.33	3.33	3.00	3.67	2.83	6.00	3.33	5.33	2.17
		1.3	7	10	3.57	4.29	3.57	3.29	4.43	3.14	5.71	3.43	5.29	2.29
Blum	Dermatologischer	2.34												
	Rieg/Berner	5.1+5.2	7	17	1.57	1.57	2.00	1.86	2.86	1.57	5.57	1.29	1.29	1.57
	Großmann/Ghoreschi	2.2+2.3	13	17	1.92	1.85	2.23	2.08	3.54	1.77	5.62	1.85	1.38	2.08
	Caroli/Eigentler	5.3+6.1	12	17	2.08	2.00	2.08	2.17	3.17	1.83	4.58	2.00	1.42	2.33
	Vollert/Weide	4.2+4.3	9	17	2.11	2.11	2.33	2.33	3.44	2.33	4.33	1.67	1.33	2.44
	Leiter/Steeb	3.3+4.1	11	17	2.45	2.73	2.73	2.80	4.09	2.27	3.80	2.82	1.64	2.18
		1.3+2.1	12	18	2.58	2.50	2.50	3.00	3.67	2.17	5.67	2.50	1.75	2.25
		6.2+6.3	10	18	2.60	2.80	2.80	2.40	4.00	2.70	5.10	2.40	1.70	2.50
		1.1+1.2	11	16	2.73	2.09	2.55	2.36	3.45	2.09	6.00	2.27	1.91	2.30
		3.1+3.2	12	17	2.75	2.50	2.58	2.58	3.08	2.33	5.50	2.08	2.17	2.17
Martini	Orthopädischer	2.67												
	Leichtle/Niehues-P./Pampel/Wünschel	5.3+6.1	12	17	1.75	1.92	1.92	1.75	3.50	1.75	3.70	1.33	4.29	2.58
	Hoberg/Leichtle/Wolf/Wünschel	5.1+5.2	8	17	1.88	1.75	1.75	1.75	3.29	1.50	4.62	1.62	5.62	2.50
	Leichtle/Lipovac/Niehues-P./Schanbacher	3.3+4.1	12	17	2.00	1.83	1.83	1.75	3.25	1.25	6.00	1.50	4.89	2.67
	Erb/Kluba/Wolf/Wünschel	3.1+3.2	12	17	2.17	2.08	2.00	2.00	3.25	1.75	5.50	1.83	4.73	2.50
	Kluba/Leichtle/Niehues-P./Pampel	6.2+6.3	10	18	2.70	2.70	2.40	2.50	3.60	2.10	5.30	2.80	5.00	3.70
	Erb/Lipovac/Pampel/Wünschel	2.2+2.3	15	18	2.87	3.80	2.53	2.40	3.13	2.20	5.27	3.07	5.53	3.73
		4.2+4.3	8	17	3.25	3.25	3.25	3.38	3.62	3.12	5.62	3.00	5.86	3.50
		1.1+1.2	11	16	3.45	4.27	3.18	3.09	3.00	2.55	3.89	3.18	6.00	3.91
		1.3+2.1	12	18	3.92	3.33	3.92	4.17	3.25	3.25	5.67	4.00	5.75	3.83

* Die Gruppe "Block - Knorr" enthält auch Ergebnisse von anderen Gruppen, wenn die Studentin/der Student im Fragebogen keine ausgewählt hat.

Das Ziel dieser Publikation ist einzig die öffentliche Anerkennung sehr guter Lehrveranstaltungen, unterdurchschnittliche Ergebnisse werden daher nicht veröffentlicht. Alle Ergebnisse sind dem Dekanat und der Fachschaft bekannt.